



# OSMOSEA MEGA 240B DISSALATORE NAUTICO- TERRESTRE 1500LT-H

**Product price:**

**30.802,00 € tax excluded**

## **Product description:**

OSMOSEA MEGA 240B DISSALATORE NAUTICO-TERRESTRE 1500LT-H

OSMOSEA MEGA 240B: Un Flusso Ininterrotto di Acqua Dolce Pura da 1.500 Litri all'Ora

Sei alla ricerca di un dissalatore nautico-terrestre di alta capacità che ti garantisca un flusso ininterrotto di acqua dolce pura in qualsiasi situazione? L'OSMOSEA MEGA 240B DISSALATORE NAUTICO-TERRESTRE 1500LT-H è la risposta definitiva alle tue esigenze di autonomia idrica.

*Un concentrato di potenza e prestazioni:*

Produzione giornaliera: 24.000 lt/giorno - Ottieni fino a 24.000 litri di acqua dolce pura al giorno, soddisfacendo anche le richieste più elevate di acqua potabile per mega yacht, navi, ville sul mare o impianti a terra.

Capacità: 1.500 lt/h - Eroga acqua dolce alla massima velocità, permettendoti di riempire serbatoi, cucinare, bere e svolgere tutte le tue attività senza limitazioni.

Tecnologia avanzata: Il sistema APS (regolazione automatica dell'alta pressione), il pannello remoto touchscreen e il sistema AFS (flussaggio automatico) garantiscono un funzionamento efficiente, sicuro e intuitivo.

Materiali di alta qualità: Pompe in acciaio inox AISI 316, pre-filtri, post-filtro e filtro a carboni assicurano acqua dolce pura e priva di impurità, preservando il tuo impianto nel tempo.

Funzionalità complete: Lo stop automatico con timer o conta-litri programmabile, la lettura di pressione e salinità, il conta-ore e il flussaggio automatico delle membrane osmotiche offrono un controllo totale sull'impianto e un'esperienza di utilizzo ottimale.





### **il dissallatore contiene anche:**

APS (sistema di regolazione automatica dell'alta pressione) + pannello remoto touchscreen  
Pompa alimentazione in acciaio inox AISI 316  
Pompa alta pressione in acciaio inox AISI 316  
Pre-filtri  
Post-filtro  
AFS (sistema flussaggio automatico)  
Filtro a carboni per flussaggi  
Sistema di scarto acqua prodotta non conforme  
Centralina impianto digitale  
Pannello analogico d'emergenza  
Kit installazione  
(tubazioni, raccorderia, fascette stringi tubo)

### **Funzioni pannello remoto**

Stop automatico con timer o con conta-litri programmabile  
Lettura pressione ingresso  
Lettura del grado di sporco prefiltra con allarme sostituzione cartuccia  
Lettura lt/h acqua dolce prodotta  
Lettura salinità acqua dolce prodotta  
Conta-ore  
Flussaggio membrane osmotiche automatico immediato e periodico  
Regolazione automatica della pressione

## **CARATTERISTICHE TECNICHE OSMOSEA MEGA 440L DISSALATORE NAUTICO-TERRESTRE 1000LT-H:**

il dissallatore contiene anche:

APS (sistema di regolazione automatica dell'alta pressione) + pannello remoto touchscreen  
Pompa alimentazione in acciaio inox AISI 316  
Pompa alta pressione in acciaio inox AISI 316  
Pre-filtri  
Post-filtro  
AFS (sistema flussaggio automatico)  
Filtro a carboni per flussaggi  
Sistema di scarto acqua prodotta non conforme  
Centralina impianto digitale  
Pannello analogico d'emergenza  
Kit installazione  
(tubazioni, raccorderia, fascette stringi tubo)

Produzione giornaliera: 24000 lt/giorno





Capacità: 1500 lit/h  
GAL/giorno: 9511.2  
Alimentazione: 400 VAC  
Consumi: 21 kW  
Peso: 290 Kg

Cerchi un dissalatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai dissalatori OSMOSEA o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Frequenza (Hz): 50  
Potenza (KW): 21  
Lunghezza (mm): 1500  
Larghezza (mm): 740  
Altezza (mm): 950  
Alimentazione: 400 V  
Produzione giornaliera a 25°C (Lt/giorno): 24000  
Pannello di controllo: Digitale touch screen  
Capacità totale litri: 1500

