



# GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE-TRIFASE 275KVA



**Product price:**

**23.081,00 € tax excluded**

## **Product description:**

### **GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE-TRIFASE 275KVA**

Generatore trifase-monofase da 275KVA con motore Baudouin 6M16G275-5 alimentato a diesel e con serbatoio con capienza massima di 370 l.

L'alternatore MECC ALTE del generatore è a 4 poli, Sincrono con regolazione elettronica della tensione con isolamento in classe H.

Il Gruppo elettrogeno con serbatoio da 370 litri.

## **Caratteristiche Principali:**

**Potenza Elevata:** Con una potenza massima di 275 KVA e una potenza continua di 250 KVA, questo gruppo elettrogeno è in grado di alimentare un ampio numero di dispositivi elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali, cantieri edili, eventi all'aperto e altre situazioni in cui è necessaria una fonte di energia affidabile e potente.

**Motore Performante:** Il motore Baudouin 6M16G275-5, noto per la sua robustezza e affidabilità, garantisce un funzionamento prolungato e una produzione di energia costante.

**Flessibilità di Utilizzo:** La possibilità di erogare sia tensione trifase che monofase, unita alla regolazione della tensione e della frequenza, rende questo gruppo elettrogeno adattabile a diverse esigenze operative.

**Silenziosità:** Grazie al sistema di silenziamento, il livello di rumorosità è ridotto a 70 dB(A) a 7 metri di distanza, permettendo un utilizzo anche in ambienti sensibili al rumore.

**Autonomia:** Con un serbatoio da 370 litri, il gruppo elettrogeno offre una buona autonomia, riducendo la necessità di frequenti rifornimenti di carburante.





## Caratteristiche tecniche del GRUPPO ELETTOGENO MONOFASE-TRIFASE 275KVA:

Tipo di fase: Trifase/Monofase  
Potenza massima: 275 KVA  
Potenza continuo: 250 KVA  
Potenza massima: 220 KW  
Potenza continuo: 200 KW  
Carburante: Diesel  
Alternatore: Mecc Alte  
Tensione: 400-230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Baudouin 6M16G275-5  
Giri Motore: 1500 rpm  
Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 370 l  
Potenza Acustica: 70 dB(A) a 7m  
Dimensioni: 3800x1200x2000 mm  
Peso a secco: 2300 Kg  
Silenziosa

Se stai cercando un altro prodotto come questo generatore allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 220  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 200  
Potenza massima trifase (KVA): 275  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 250  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400/230  
Motore: Baudouin 6M16G275-5  
Normativa Emissioni : Non Emissionato  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 9726  
Numero cilindri: 6  
Raffreddamento: Acqua





Alternatore: Mecc Alte

Numero poli: 4

Dimensioni prodotto (mm): 3800x1200x2000

Capacità serbatoio carburante (L): 370

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Silenziato: Sì

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Peso (Kg): 2300

