



# GENSET MGF 16000 Y

## Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA

Product price:

**7.650,82 € tax excluded**

### Product description:

#### **GENSET MGF16000Y GRUPPO ELETTOGENO MONOFASE 14.5 KVA**

Il GENSET MGF16000Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA è una soluzione ideale per chi necessita di una fonte di energia affidabile e silenziosa. Equipaggiato con un motore Yanmar a 1500 giri/min, questo GENSET MGF16000Y è predisposto per l'avviamento automatico, garantendo un funzionamento semplice ed efficiente in ogni situazione.

La cofanatura apribile del GENSET MGF 16000 Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA consente una manutenzione facile e veloce, mentre il gancio di sollevamento e il basamento forcabile permettono una movimentazione pratica e sicura. Con una potenza massima monofase di 14.5 KVA e una potenza massima di 11.6 KW, il GENSET MGF16000Y Gruppo Elettrogeno è perfetto per una vasta gamma di applicazioni.

### **Specifiche Tecniche GENSET MGF16000Y:**

Potenza massima Monofase: 14.5 KVA

Potenza massima: 11.6 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V

Potenza acustica: 96 Lwa (71 dB a 7 metri)

Frequenza: 50 Hz

Motore: Yanmar 3 TNV 88 (STAGE V)





Giri al minuto: 1500  
Numero cilindri: 3  
Cilindrata: 1642 cm<sup>3</sup>  
Potenza del motore: 18.1 HP (13.5 kWm)  
Raffreddamento: Liquido refrigerante  
Avviamento: Elettrico  
Capacità serbatoio: 40 litri  
Consumo carburante @75%: 2.7 litri/ora  
Grado di protezione: IP23  
Dimensioni (L x W x H): 1430 x 690 x 930 mm  
Peso: 430 kg

Il GENSET MGF 16000 Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA è progettato per offrire prestazioni elevate e durature. Il motore Yanmar, noto per la sua affidabilità, garantisce un funzionamento efficiente con un consumo di carburante ridotto, rendendolo una scelta economica e sostenibile.

### Caratteristiche Principali

Silenzioso e efficiente: con una potenza acustica di 96 Lwa e solo 71 dB a 7 metri, è adatto per ambienti dove

il rumore deve essere minimizzato.

Facile manutenzione: la cofanatura apribile permette un accesso rapido per interventi di manutenzione.

Movimentazione semplice: il gancio di sollevamento e il basamento forcabile facilitano il trasporto e l'installazione.

Avviamento automatico: predisposto per un avviamento automatico, migliorando l'affidabilità e la comodità d'uso.

Il GENSET MGF16000Y Gruppo Elettrogeno Monofase 14.5 KVA rappresenta una scelta eccellente per chi

cerca un gruppo elettrogeno monofase potente, silenzioso e facile da mantenere, con tutte le caratteristiche

necessarie per un'operatività continua e affidabile.

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti GENSET o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.





### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 11.6

Potenza massima monofase (KVA): 14.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE - 1 x 230 V 63A CEE

Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1642

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Alternatore: Sincrono

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Capacità serbatoio carburante (L): 40

Consumo (L/h): 2.7

Autonomia (h): 14.81

Potenza acustica: 96 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1430

Larghezza (mm): 690

Altezza (mm): 930

Peso a secco (Kg): 470

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR (opzionale)

Marca Motore: Yanmar

