



# MOSA GE 7000 BBM-L Gruppo Elettrogeno 6,7 KVA AVR STAGE V

Product price:

**1.463,00 € tax excluded**

## Product description:

MOSA GE 7000 BBM-L Gruppo Elettrogeno 6,7 KVA

MOSA GE 7000 BBM-L: La tua energia sempre a portata di mano

Chiave sempre ovunque MOSA GE 7000 BBM-L Gruppo Elettrogeno 6,7 KVA è il tuo compagno ideale per affrontare qualsiasi situazione. Con un motore Briggs&Stratton XR2100 da 420 cm<sup>3</sup>, questo generatore monofase è in grado di erogare una potenza massima di 6,7 KVA, garantendo un funzionamento affidabile e continuo.

Perfetto per ogni esigenza

Potenza personalizzabile: Scegli tra una potenza massima di 6,7 KVA e una potenza di utilizzo continuativo di 6 KVA, adattando il generatore alle tue specifiche necessità.

Compatto e leggero: Con i suoi 91 kg, il MOSA GE 7000 BBM-L è facile da trasportare e posizionare ovunque tu ne abbia bisogno.

Silenzioso: Grazie alla sua bassa rumorosità (99 dB(A) a 1 metro e 74 dB(A) a 7 metri), potrai utilizzarlo senza disturbare gli altri.

Resistente e affidabile: Progettato per durare nel tempo, il MOSA GE 7000 BBM-L è costruito con materiali di alta qualità e rispetta le normative sulle emissioni Stage 5.

Facile da usare: L'avviamento a strappo e il regolatore di tensione meccanico rendono l'utilizzo del generatore semplice e intuitivo.

## Specifiche tecniche MOSA GE7000 BBM:





Tipo fase Monofase

Potenza massima monofase (KW) 6

Potenza uso continuativo monofase (KW) 5.4

Potenza massima monofase (KVA) 6.7

Potenza uso continuativo monofase (KVA) 6

Carburante Benzina

Frequenza (Hz) 50

Tensione (V) 230

Motore Briggs&Stratton XR2100, 4 tempi, OHV

Giri motore (giri/min) 3000

Regolatore di giri Meccanico

Accensione Autoavvolgente

Avviamento A strappo

Cilindrata (cm<sup>3</sup>) 420

Numero cilindri 1

Capacità olio (L) 1.1

Raffreddamento Aria

Alternatore SINCRONO, MONOFASE, AUTOECCITATO, AUTOREGOLATO

Alesaggio per corsa (mm) 90 x 66

Normativa Emissioni Stage 5

Peso (Kg) 91

Potenza acustica 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)

classe di protezione G2





Dimensioni prodotto (mm) 770 x 630 x 520

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE7000 BBM-L allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 6

Potenza uso continuativo monofase (KW): 5.4

Potenza massima monofase (KVA): 6.7

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6

Carburante: Benzina

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Briggs&Stratton XR2100, 4 tempi, OHV

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Meccanico

Accensione: Autoavvolgente

Avviamento: A strappo

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 420

Numero cilindri: 1

Capacità olio (L): 1.1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: SINCRONO, MONOFASE, AUTOECCITATO, AUTOREGOLATO

Alesaggio per corsa (mm): 90 x 66

Capacità serbatoio (L): 20

Dimensioni prodotto (mm): 770 x 630 x 520

Autonomia (h): 7.5

Potenza acustica: 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)

Peso (Kg): 91

classe di protezione: G2

