



# PRAMAC P3000i GENERATORE MONOFASE 2.5 KW INVERTER

Product price:

**870,00 € tax excluded**

## Product description:

PRAMAC P3000i GENERATORE MONOFASE 2.5 KW INVERTER

Il generatore PRAMAC P3000i monofase è dotato di motore OHV a benzina, eroga una potenza di 2,5 KW ed è dotato di **regolatore di tensione Inverter**.

Il PRAMAC P3000i è tra i più silenziosi della sua categoria in quanto è stato ideato con rivestimenti a isolamento acustico e con l'esclusivo silenziatore del sistema di scarico.

Progettato con materiali leggeri per migliorare la trasportabilità e dal design ergonomico, questo generatore di corrente portatile è estremamente facile da sollevare e da trasportare.

Il regolatore di tensione a tecnologia inverter ti garantisce un'erogazione di energia elettrica costante, pulita e senza interruzioni. In questo modo, grazie all'inverter, **potrai collegare al tuo generatore i tuoi dispositivi sensibili** (pc, smartphone, elettrodomestici, ecc) in tutta sicurezza e senza bruciarli.

I generatori PRAMAC P3000i possono essere collegati tra loro mediante un cavo parallelo che raddoppia la potenza. Collegati in questo modo, possono **soddisfare le necessità di piccole strutture** come erogare corrente per garantire il funzionamento del climatizzatore in un camper. Due gruppi elettrogeni più piccoli sono più facili da gestire e trasportare piuttosto di uno grande e, una volta sul posto, possono essere collegati per aumentare la potenza.

## CARATTERISTICHE TECNICHE PRAMAC P3000i

Tipo di fase: Monofase

Potenza uso continuo monofase: 2.3 KVA / 2.3 KW

Potenza massima monofase: 2.5 KVA / 2.5 KW





Motore: OHV  
Giri motore: 3000 rpm  
Normativa emissioni: Non emissionato  
Avviamento: A Strappo con autoavvolgente  
Carburante: Benzina  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Quadro prese: 2 x SCHUKO 230V 16A  
Regolatore di tensione: Inverter  
Capacità serbatoio: 4 l  
Consumo al 75 % del carico: 1.14 l/h  
Autonomia al 75% del carico: 3.5 h  
Pressione acustica: 61 dB(A) @ 7 m  
Lunghezza: 565 mm  
Larghezza: 339 mm  
Altezza: 467 mm  
Peso a secco: 27 Kg

Cerchi un generatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai generatori di brand specializzati.

L'immagine è puramente indicativa.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 2.5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 2.3  
Potenza massima monofase (KVA): 2.5  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 2.3  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 2 x 230V 16A SCHUKO  
Motore: OHV  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: A strappo con autoavvolgente  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria  
Capacità serbatoio carburante (L): 4  
Consumo (L/h): 1.14 al 75% del carico  
Autonomia (h): 3.5 al 75% del carico  
Potenza acustica: 88 dB(A)





Pressione acustica: 61 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 565  
Larghezza (mm): 339  
Altezza (mm): 467  
Peso a secco (Kg): 27  
Inverter: Sì  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: Inverter  
Marca Motore: PRAMAC

