



MASE MARINER 810 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 8.8KW EPA

Product description:

MASE MARINER 810 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 8.8KW EPA

Generatore marino MASE MARINER810S monofase silenziato è dotato di motore YANMAR 3TNV80F con **normativa emissioni EPA** alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 8.8 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER810S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni. L'alternatore è completo di regolatore di tensione che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER810S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER810S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 53dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il generatore marino MASE MARINER810S è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente **per il mercato americano**.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER810S

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 8.8 KW





Carburante: Diesel
Tensione: 120 - 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: YANMAR 3TNV80F, 4 Tempi
Normativa emissioni: EPA
Potenza meccanica: 14.35 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1267 cc
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 2.6 l/h
Pressione acustica: 53 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: Si
Lunghezza: 868 mm
Larghezza: 540 mm
Altezza: 618 mm
Peso: 230 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 8.8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: YANMAR 3TNV80F
Normativa Emissioni : EPA
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 1267
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Aria
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 2.6 al 100% del carico
Pressione acustica: 53 dB(A) a 7 m





Lunghezza (mm): 868
Larghezza (mm): 540
Altezza (mm): 618
Peso a secco (Kg): 230
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Regolatore di tensione: Sì

