



# MASE MARINER 2800 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 30KW

## Product description:

### MASE MARINER2800S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 30 KW EPA

Generatore marino MASE MARINER2800S monofase silenziato è dotato di motore YANMAR 4TNV98 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 30 KW a 1800 giri/minuto.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 30 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il MASE MARINER2800S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

Il generatore marino MASE MARINER2800S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 56dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

Il MASE MARINER2800S presenta delle caratteristiche innovative che assicurano ai costruttori di imbarcazioni e agli utilizzatori finali estrema facilità d'installazione, alta efficienza, elevate prestazioni e silenziosità, garantendo al tempo stesso un bassissimo livello di impatto ambientale.

### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2800S

Tipo Fase: Monofase





Potenza Massima: 30 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 120 - 240 V  
Frequenza: 60 Hz  
Motore: YANMAR 4TNV98, 4 Tempi  
Normativa emissioni: Non emissionato  
Potenza meccanica: 56 Hp  
Numero cilindri: 4  
Cilindrata: 3319 cc  
Giri motore: 1800 giri/min  
Consumo carburante: 8.9 l/h  
Pressione acustica: 56 dB(A) @ 7 m  
Alternatore: Sincrono Brushless  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1295mm  
Larghezza: 630 mm  
Altezza: 810 mm  
Peso: 595 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 30  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 28  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 60  
Tensione (V): 120 / 240  
Motore: Yanmar 4TNV98, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1800  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3319  
Numero cilindri: 4  
Capacità olio (L): 10.5  
Raffreddamento: Aria  
Iniezione: Diretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 4  
Rapporto di compressione: 18 : 1





Lubrificazione: Forzata  
Consumo (L/h): 8.9 al 100% del carico  
Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 1295  
Larghezza (mm): 630  
Altezza (mm): 810  
Peso a secco (Kg): 595  
Inverter: No  
AVR: Sì  
Compound: No  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì

