



MASE EA 5/3 GH GENERATORE 5,5KVA MONOFASE/TRIFASE STAGE V

Product description:

MASE EA 5/3 GH GENERATORE TRIFASE 5.5KVA

MASE EA 5/3 GH è un generatore trifase dotato di motore Honda GX270 alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza massima di 5.5 KVA.

Il generatore trifase MASE EA 5/3 GH fornisce energia affidabile per ambienti domestici, lavorativi e di svago, alimentazione in sicurezza di elettrodomestici e altri dispositivi elettronici.

Il generatore è di facile installazione e funzionamento, come semplici sono avviamento e arresto grazie ai comandi chiari ed intuitivi. MASE EA 5/3 GH monta un motore Honda GX270 a benzina. Sono motori molto affidabili che garantiscono una combustione efficiente e **consumi di carburante ridotti**. I motori di cui sono dotati i generatori sono inoltre dotati di un sistema di protezione che provoca l'arresto del motore se il livello dell'olio è troppo basso.

MASE EA 5/3 GH è una macchina trifase ad uso stazionario, prima della messa in funzione bisogna prima fissare saldamente il generatore al suolo. I MASE EA 5/3 GH sono dotati di **serbatoio da 6litri** con un ampio tappo che risulta comodo da svitare anche con guanti da lavoro

Il gruppo elettrogeno è composto da:

- 1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico;
- 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz protette da interruttore magnetotermico;
- Interruttore differenziale salvavita.

Su richiesta espressa richiesta del cliente è possibile la fornitura aggiuntiva del carrello di trasporto per il MASE EA 5/3 GH, il serbatoio maggiorato da 25 l e il regolatore di tensione AVR.

CARTTERISTICHE TECNICHE MASE EA 5/3 GH





Potenza massima Monofase: 2 KVA
Potenza massima Trifase: 5.5 KVA
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V / 400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Honda GX270 OHV
Giri motore: 3000
Cilindrata motore: 270 cm³
Raffreddamento: Aria
Avviamento: Manuale
Capacità serbatoio: 6 l
Consumo: 2.2 Lt/h al 75% del carico
Potenza acustica: 95 dB (70 dB a 7 m)
Classe di protezione: IP 23
Lunghezza: 770 mm
Larghezza: 480 mm
Altezza: 625 mm
Peso: 80 Kg

Cerchi un generatore di corrente con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma di prodotti MASE o di altri brand specializzati nel settore

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 1.6
Potenza massima monofase (KVA): 2
Potenza massima trifase (KW): 4.4
Potenza massima trifase (KVA): 5.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 16A CEE
Motore: Honda GX270, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale
Cilindrata (cm³): 270
Numero cilindri: 1





Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Capacità serbatoio carburante (L): 6
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico
Autonomia (h): 2.72 al 75% del carico
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 730
Larghezza (mm): 480
Altezza (mm): 520
Peso a secco (Kg): 80
Silenziato: No
Super silenziato: No
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Compound / AVR (opzionale)
Marca Motore: Honda

