



GENSET MG 4010 DM - GRUPPO ELETTROGENO VEICOLARE 4 KVA

Product price:

5.959,00 € tax excluded

Product description:

GENSET MG4010DM GENERATORE PER VEICOLI 4KVA MONAFASE

Il GENSET MG4010DM è un generatore per veicoli monofase da 4KVA con motore Yanmar alimentato a diesel, con avviamento elettrico. Il generatore GENSET MG4010DM è compatto e di semplice impiego e grazie alle sue dimensioni compatte ed al suo peso contenuto il GENSET MG4010DM è un generatore veicolare facile da montare.

Questo generatore GENSET MG4010DM è perfetto per essere installato su veicoli. Il GENSET MG4010DM ha anche un basso consumo di carburante: solo 1 Lt/h al 75% del carico. Il gruppo elettrogeno GENSET MG4010DM, grazie all'alta qualità ed efficienza dei suoi componenti, è ideale per essere montato su un veicolo.

Il generatore GENSET MG4010DM 4KVA è dotato di pannello di comando a distanza composto da: display digitale multifunzione per la lettura della tensione monofase generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, giri motore.

Il generatore GENSET MG4010DM è dotato di un sistema di raffreddamento ad aria che garantisce una lunga durata e un funzionamento affidabile anche in condizioni gravose.

Il generatore GENSET MG4010DM 4KVA fa parte della gamma veicolare e grazie alla sua cofanatura è supersilenziato per abbattere al massimo le emissioni acustiche.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno GENSET MG4010DM:

Tipo di fase: Monofase

Potenza massima Monofase: 4 KVA / 3.2 KW

Motore: Yanmar L 70 V

Giri motore: 3000 rpm

Normativa emissioni: Stage V

No. Cilindri: 1

Raffreddamento: Aria





Cilindrata: 320 cm³
Potenza: 6 hp (4.5 kWm)
Avviamento: Elettrico
Carburante: Diesel
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Consumo carburante 75%: 1 Lt/h
Pressione acustica: 89 (64 dB a 7 mt)
Lunghezza: 640 mm
Larghezza: 500 mm
Altezza: 500 mm
Peso a secco: 120 kg

Cerchi un Generatore Veicolare con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni GENSET o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.2
Potenza massima monofase (KVA): 4
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Motore: Yanmar L70V, 4 tempi
Normativa Emissioni : Stage 5
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 320
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Consumo (L/h): 1
Potenza acustica: 89 dB(A)
Pressione acustica: 64 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 640
Larghezza (mm): 500





Altezza (mm): 500
Peso a secco (Kg): 120
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Yanmar

