



TECNOGEN SD220LTE



Product description:

TECNOGEN SD220LTE MOTOSALDATORE 8KVA

TECNOGEN SD220LTE è un motosaldatore equipaggiato con un motore a benzina Lombardini 25LD330, in grado di erogare una potenza trifase di 8KVA.

TECNOGEN SD220LTE è un motosaldatore con corrente di saldatura da 120 a 160A max., con motore a benzina a 3600 giri/min. max. raffreddato ad aria, in un telaio aperto completo di avviamento a rinculo.

TECNOGEN SD220LTE è dotato di un robusto telaio per proteggere un potente motore Lombardini 25LD330 in grado di erogare una potenza trifase di 8KVA con un consumo massimo di carico di 2,4 L/h.

TECNOGEN SD220LTE è con avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido o manuale con autoavvolgimento, con pannello di controllo QM115 composto da presa CEE trifase 2P+T 16A, protezione termica, presa Schuko trifase 2P+T 16A.

Caratteristiche tecniche TECNOGEN SD220LTE

Saldatura al 60%: 170
Potenza massima trifase: 8 KVA
Carburante: Diesel
Tensione: 400V
Motore: Lombardini 25LD330
Avviamento: Elettrico
Lunghezza: 990 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 670 mm
Peso: 160 Kg





Siete alla ricerca di una saldatura a motore con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare la gamma completa di TECNOGEN e altre marche specializzate.

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima monofase (KVA): 3.2
Potenza massima trifase (KVA): 8
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 400
Motore: LOMBARDINI 25LD330
Giri motore (giri/min): 3000
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 654
Numero cilindri: 2
Raffreddamento: Aria
Corrente di saldatura (A): 220 al 35% - 170 al 60%
Capacità serbatoio carburante (L): 40
Consumo (L/h): 2.2 al 75% del carico
Autonomia (h): 18.1
Lunghezza (mm): 990
Larghezza (mm): 550
Altezza (mm): 670
Peso a secco (Kg): 160
Inverter: No
AVR: No
Compound: No
Silenziato: Sì
Super silenziato: No

