



AMA DTV DP 35 SS 70 MC



Product description:

AMA DTVDP35SS70MC SERBATOIO

Il AMA DTV serbatoio a doppia parete DTV-DP è una soluzione sicura e affidabile per lo stoccaggio di carburante. La struttura a doppia parete offre un'elevata sicurezza in caso di fuoriuscite, poiché il carburante fuoriuscito viene raccolto nella vasca di raccolta interna.

Il DTV-DP è realizzato in acciaio al carbonio EN 10025, un materiale resistente e durevole. Il AMA DTV serbatoio esterno è progettato per resistere a carichi pesanti e può essere movimentato a vuoto tramite muletto.

Il DTV-DP AMA è dotato di una serie di caratteristiche che lo rendono un serbatoio AMA DTV di alta qualità:

Pozzetto di protezione passo d'uomo: il pozzetto di protezione passo d'uomo consente un accesso sicuro e facile al AMA DTV serbatoio interno.

Attacco di carico a presa rapida: l'attacco di carico a presa rapida facilita il carico del carburante.

Valvola limitatrice di carico: la valvola limitatrice di carico impedisce il sovraccarico del serbatoio AMA DTV.

Indicatore di livello a galleggiante: l'indicatore di livello a galleggiante consente di controllare il livello del carburante in modo semplice e preciso.

Golfare di sollevamento: il golfare di sollevamento consente di sollevare il serbatoio AMA DTV a vuoto tramite muletto.

Dispositivo di sfiato: il dispositivo di sfiato consente di evacuare l'aria dal serbatoio DTV AMA.





Attacco di messa a terra: l'attacco di messa a terra garantisce la sicurezza in caso di dispersioni di corrente elettrica.

Attacco di aspirazione: l'attacco di aspirazione consente di prelevare il carburante dal serbatoio AMA DTV.

Drenaggio: il drenaggio consente di scaricare il carburante dal AMA DTV serbatoio.

Scaletta esterna: la scaletta esterna consente di accedere al passo d'uomo in modo sicuro e facile.

Sistema visivo di controllo perdite: il sistema visivo di controllo perdite consente di rilevare eventuali perdite di carburante.

Verniciatura: la verniciatura protegge il serbatoio AMA DTV dalla corrosione e dagli agenti atmosferici.

Distributore mod. SS 70 / SS 100

AMA Il distributore mod. SS 70 / SS 100 è un dispositivo progettato per erogare carburante in modo semplice e sicuro. Il distributore è dotato di una serie di caratteristiche che lo rendono un prodotto di alta qualità:

Filtro in aspirazione: il filtro in aspirazione protegge la pompa da eventuali impurità.

Elettropompa autoadescante: l'elettropompa autoadescante consente di prelevare il carburante dal AMA DTV serbatoio senza l'ausilio di una pompa esterna.

Contalitri: il contalitri consente di misurare la quantità di carburante erogata.

Tubo flessibile: il tubo flessibile consente di erogare il carburante in modo pratico e sicuro.

Dispositivo di blocco pompa su minimo livello: il dispositivo di blocco pompa su minimo livello arresta la pompa quando il livello del carburante scende al di sotto di un livello predefinito.

Se stai cercando un prodotto come AMA con caratteristiche simili clicca [QUI](#).

Le immagini sono puramente indicative.

Product features:

Diametro interno (mm): 1600

Diametro esterno (mm): 1630



Capacità serbatoio carburante (L): 3300
Altezza (mm): 2040

