



# HONDA Fuoribordo BF 50 LRTZ Guida a Distanza 37.3 kW 50 Hp 808 cm<sup>3</sup>

**Product price:**

**4.920,00 € tax excluded**

## Product description:

HONDA FUORIBORDO BF50DK4 LRTZ

Honda BF50DK4 LRTZ è un motore fuoribordo a tre cilindri, leggeri e compatti da 808 cm<sup>3</sup>, con iniezione elettronica del carburante PGM-Fi per un facile avviamento. Inoltre grazie al sistema di anticipo della fase di accensione (BLAST™) e al sistema di controllo dell'erogazione carburante a ECOMo, riesci ad avere potenza con consumi ridotti.

Honda BF50DK4 LRTZ sono dei fuoribordo vivaci e reattivi che forniscono prestazioni affidabili per gli amanti dell'acqua. I fuoribordo a iniezione elettronica conformi agli standard NMEA2000®, con controllo opzionale al timone.

La tecnologia esclusiva Honda BLAST™ con l'iniezione elettronica PGM-Fi offre un'accelerazione immediata che ti porta a regime molto rapidamente. Questo è possibile grazie ad una migliore precisione della fasatura in fase di accensione, che sviluppa più coppia ai bassi regimi, permettendo di raggiungere rapidamente la velocità di crociera.

Honda BF50DK4 LRTZ è completo di ECOMo regola automaticamente la miscela aria/carburante in funzione della velocità e del carico per ottenere la massima efficienza con il minimo dei consumi.

Honda BF50DK4 LRTZ sono conformi a NMEA2000® (National Marine Electronics Association), perciò compatibili con tutti gli altri dispositivi elettronici conformi a NMEA2000®, quali i sistemi di navigazione e di ecoscandaglio. I dati di regime del motore, di temperatura e di consumo di carburante possono essere visualizzati tramite indicatori multifunzionali.

I fuoribordo Honda hanno una barra di comando multifunzione con un pannello a LED che visualizza le spie del motore, la pressione dell'olio, il surriscaldamento, la gestione del motore e la carica della batteria. Inoltre emette un segnale acustico nel caso accada qualcosa mentre sei





concentrato su altre attività

## CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA BF50DK4 LRTZ

Potenza Netta (kW): 37.3  
Potenza Netta (Hp): 50  
Cilindrata: 808 cm<sup>3</sup>  
Lunghezza gambo: Lungo  
Peso a secco (Kg) : 96  
Avviamento: Elettrico  
Sistema di accensione: Elettronico PGM-IG  
Tipo di comando: A distanza  
Assetto e sollevamento motore: Elettrico  
Altezza specchio di poppa (mm): 416  
Lunghezza (mm): 694  
Larghezza (mm): 372  
Altezza (mm): 1364  
Alesaggio x corsa: 70 x 70 mm  
Marca Motore: Honda  
Tipo Motore: OHV, 4 tempi  
Numero cilindri: 3  
Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5500-6000  
Sistema di raffreddamento: Acqua  
Capacità di carica della batteria (A): 17  
Rotazione dell'elica: Standard

State cercando un fuoribordo con caratteristiche tecniche diverse? Qui potete trovare l'intera gamma Honda o altre marche specializzate nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Carburante: Benzina  
Motore: OHV, 4 tempi  
Accensione: Elettronico PGM-IG  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 808  
Numero cilindri: 3  
Raffreddamento: Acqua (con termostato)  
Alesaggio per corsa (mm): 70 x 70  
Rapporto di riduzione: 2.08  
Regime di rotazione a piena manetta (giri/min): 5500 - 6000





Assetto e sollevamento motore: Elettrico  
Altezza specchio di poppa (mm): 416  
Potenza netta (kW): 37.3  
Capacità serbatoio carburante (L): 25  
Lunghezza (mm): 694  
Larghezza (mm): 372  
Altezza (mm): 1364  
Peso a secco (Kg): 96  
Lunghezza gambo: L  
Tipo di comando: Guida a distanza

