



# POWERMATE PMD 5000s



Product price:

**1.545,00 € tax excluded**

## Product description:

POWERMATE PMD 5000s GENERATORE MONOFASE 6,25KVA

POWERMATE PMD 5000s è un generatore monofase dotato di un motore POWERMATE LD100 alimentato a diesel capace di erogare una potenza di 6,25KVA con **regolatore di tensione AVR**.

I generatori a diesel professionali POWERMATE, sono delle macchine altamente affidabili, costruite con componenti di qualità per essere utilizzate in campo professionale, dove l'affidabilità è fondamentale.

Questa caratteristica è fondamentale per garantire un'elevata affidabilità del generatore, ne riduce lo sforzo e ne **augmenta la durata di vita abbassando il livello di rumorosità**.

Tutti i **motori POWERMATE** sono costruiti utilizzando i **migliori materiali**, le **tecniche più innovative** ed i **più avanzati metodi per il controllo della qualità**.

Ogni motore viene accuratamente testato al fine di provarne il perfetto funzionamento prima della consegna.

Generatore di corrente a diesel monofase silenziato professionale di alta qualità, POWERMATE con potenza da 6,25KVA. Il generatore di corrente a diesel POWERMATE PMD 5000s è dotato di motore sovradimensionato raffreddato ad aria.

## QUADRO DI AVVIAMENTO AUTOMATICO ATS

Il gruppo elettrogeno POWERMATE PMD 5000s è predisposto del collegamento al quadro di avviamento automatico ATS. Non dovrai più preoccuparti dei black-out perché se va via rete elettrica questo quadro è in grado di far avviare automaticamente il POWERMATE PMD 5000s e ti permetterà di continuare la tua attività senza perdere i tuoi dati di lavoro.





## Regolatore di Tensione AVR

Tutti i modelli della serie POWERMATE sono disponibili con regolatore di tensione AVR. L'AVR è un dispositivo che permette di **mantenere l' uscita più costante e meno dipendente dal carico**. Grazie a questa scheda si hanno meno cadute o picchi di corrente e ciò rende più sicuro l'utilizzo dei vari apparecchi collegati, migliorandone le prestazioni e la durata.

### CARATTERISTICHE TECNICHE DEL GENERATORE POWERMATE PMD 5000s

Potenza massima Monofase: 5 KW  
Potenza uso continuo Monofase: 4.5 KW  
Potenza massima Monofase: 6,25KVA  
Potenza uso continuo Monofase: 5.6 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: POWERMATE LD100  
Avviamento: Manuale / Elettrico  
Consumo: 1.33 Lt/h  
Lunghezza: 920 mm  
Larghezza: 520 mm  
Altezza: 700 mm  
Peso: 165 Kg  
AVR

Se stai cercando un altro prodotto allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.5  
Potenza massima monofase (KVA): 6.25  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 5.6  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: POWERMATE LD100  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario





Giri motore (giri/min): 3000  
Regolatore di giri: Elettronico  
Avviamento: Elettrico  
Raffreddamento: Aria  
Capacità serbatoio carburante (L): 14.5  
Consumo (L/h): 1.28  
Autonomia (h): 11.3  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m  
Lunghezza (mm): 518  
Larghezza (mm): 910  
Altezza (mm): 682  
Peso a secco (Kg): 165  
Silenziato: Sì  
Super silenziato: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: Opzionale  
Regolatore di tensione: AVR  
Video: JNBPIvObm4c

