



# HONDA Spazzaneve HSS 760A ET Cingolato 4.1 kW

Product price:

**3.031,97 € tax excluded**

## Product description:

HONDA Spazzaneve HSS760AET Cingolato 4,1kW

SPAZZANEVE HONDA HSS760AET cingolato 4.1kw perfetti per spalare la neve alta fino a 51 cm, capaci di spostare 46 tonnellate di neve all'ora, possono spalare un'area delle dimensioni di due campi da tennis con 30 cm di neve, in poco più di dieci minuti.

Gli spazzaneve 4.1kw sono equipaggiati per darti il miglior risultato possibile. HONDA HSS760AET Spazzaneve Cingolato 4.1k.w sono i primi della gamma ad avere un comando idrostatico che ti offre il miglior controllo possibile della velocità della macchina. Questo è il motivo per cui la regolazione dell'altezza della fresa risulta essere molto utile.

Per una maggiore trazione, potresti prendere in considerazione uno spazzaneve cingolato. Con HONDA HSS760AET Spazzaneve Cingolato 4.1kw non esiste alcun rischio di scivolamento o di slittamento, ma solo ampio controllo anche su viali pedonali o strade in pendenza.

Per lanciare la neve a una distanza di 14 metri serve un grande sforzo e ci vorrebbero molte persone munite di pale per fare tutto il lavoro; anche in questo caso, lo spazzaneve 4.1kw con motore a 4 tempi GX200 svolgerà tutto il lavoro in pochissimo tempo. Questo motore è tanto affidabile quanto potente ed è stato progettato in modo da produrre un basso livello di rumorosità, di vibrazioni e di emissioni, garantendo anche consumi ridotti di carburante. E non ha problemi neanche in caso di avviamento a freddo.

Anche il ghiaccio che si scioglie comporta dei problemi. In questo caso sono le perdite e l'acqua stagnante sul tetto a poter danneggiare l'immobile. Per evitare problemi agli edifici con tetti piani, chi possiede uno spazzaneve HONDA HSS760AET 4.1kw lo porta sul tetto di casa propria, dove ancora una volta questi spazzaneve brillano per aderenza e manovrabilità.

Questo spazzaneve è dotato di un'esclusiva funzione contaore, che ti indica quando è previsto il prossimo tagliando e quando invece va eseguita la manutenzione ordinaria.





## CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HSS760AET 4.1kw

Potenza netta: 4.1 kW  
Carburante: Benzina  
Motore: Honda GX 200T2  
Sistema di avviamento (AMP): Manuale autoavvolgente  
Larghezza di lavoro: 605 mm  
Altezza di lavoro: 420 mm  
Portata massima: 42 t/h  
Distanza massima getto: 14 m  
Regolazione direzione getto: Manuale  
Trasmissione: Idrostatica  
Tipo di trazione: Cingoli  
Consumo: 1.77 Lt/h  
Potenza acustica: 102 dB(A)  
Lunghezza: 1485 mm  
Larghezza: 630 mm  
Altezza: 1105 mm  
Peso: 105 Kg  
Velocità (km/h): 0-3.24

Cerchi uno spazzaneve con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare tutta la gamma di prodotti Honda e di altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Carburante: Benzina  
Motore: Honda GX200, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 3600  
Accensione: Autoavvolgente  
Avviamento: Manuale  
Larghezza di lavoro (mm): 605  
Altezza di lavoro (mm): 420  
Portata massima (t/h): 42  
Velocità (Km/h): 0-3.24  
Distanza massima getto (m): 14  
Regolazione direzione getto: Manuale  
Tipo di trasmissione: Idrostatica  
Potenza netta (kW): 4.1  
Capacità serbatoio carburante (L): 3.1  
Consumo (L/h): 1.72





Autonomia (h): 1.8  
Potenza acustica: 102 dB(A)  
Lunghezza (mm): 1485  
Larghezza (mm): 630  
Altezza (mm): 1105  
Peso a secco (Kg): 105  
Tipo di trazione: Cingoli  
Marca Motore: Honda

