



# AGROWATT AWB 4-22 GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22 KVA AVR

Product price:

**2.737,00 € tax excluded**

## Product description:

AGROWATT AWB 4-22 GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 22 KVA AVR

Generatore a cardano AGROWATT AWB4-22 Monofase / trifase che permette di erogare una potenza di 22KVA, completo di regolatore di tensione AVR.

AGROWATT AWB4-22 è un generatore per applicazioni outdoor (campo e casa), in caso di blackout e in zone non servite dalla rete elettrica

AGROWATT AWB4-22 è fornito con kit moltiplicatore e protezione, supporto con attacco a 3 punti (design brevettato)

Il generatore è dotato di un pratico quadro elettrico con display digitale multifunzione per lettura dei dati in tempo reale (volmetro, frequenzimetro, amperometro, contaore), in questo modo l'utente avrà la possibilità di monitorare la potenza erogata dal generatore in modo pratico.

Durabilità nel tempo e massima protezione (magnetotermico e differenziale)

I generatori a cardano vengono adoperati nel **settore agricolo**. Questi generatori di corrente sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un **trattore** con basso consumo di energia.

Sostanzialmente il generatore a cardano AGROWATT AWB4-22 è composto da un telaio su cui viene posizionato un alternatore collegabile al sollevatore del trattore, da un apposito moltiplicatore di giri da un lato, mentre dal lato opposto è provvisto di un quadro elettrico con le prese di corrente.

I generatori AGROWATT AWB4-22 sono azionati con un attacco cardanico grazie all'azione





della **presa di forza P.T.O.** (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto.

## CARATTERISTICHE TECNICHE AGROWATT AWB4-22

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Giri motore (giri/min): 1500  
Potenza minima trattore (Hp): 68  
Potenza massima Monofase (kVA): 8.8  
Potenza massima Trifase (kVA): 22  
Giri presa di forza (giri/min): 430  
Regolatore di tensione: AVR  
Tensione: 230 V / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Lunghezza: 1135 mm  
Larghezza: 640 mm  
Altezza: 915 mm  
Peso: 190 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma AGROWATT e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 7  
Potenza massima monofase (KVA): 8.8  
Potenza massima trifase (KW): 17.6  
Potenza massima trifase (KVA): 22  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 3P+N+T CEE - 1 x 230V 32A 2P+T CEE - 1 x 230V SCHUKO  
Giri motore (giri/min): 1500  
Grado di protezione: IP23  
Giri presa di forza (giri/min): 430  
Potenza minima trattore (HP): 68  
Rapporto di trasmissione: 1 : 3.5  
Lunghezza (mm): 1135  
Larghezza (mm): 640



Altezza (mm): 915  
Peso a secco (Kg): 190  
Spazzole: No  
Regolatore di tensione: AVR

