



# MECC ALTE ECP3-3L/4 ALTERNATORE TRIFASE 15 KVA AVR

## Product description:

### MECC ALTE ECP3-3L/4 ALTERNATORE TRIFASE 15 KVA AVR

L' Alternatore MECC ALTE ECP3-3L/4 trifase è capace di erogare una potenza di 15KVA dotato di regolatore di tensione AVR.

MECC ALTE ECP3-3L/4 è dotato di autoregolazione, che viene ottenuta tramite un regolatore elettronico digitale alimentato da un avvolgimento ausiliario.

La versatilità degli alternatori ECP3-3L/4 e il loro robusto design lo rendono adatte a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni. Sono disponibili come cuscinetto in configurazione monosupporto o bisupporto. Per accoppiarli ad un motore principale, è possibile scegliere tra una vasta gamma di flange e raccordi.

Tutti gli alternatori sono costituiti da uno statore fisso con cave inclinate e un induttore rotante. Inoltre, i modelli sopra i 15 KVA sono dotati di serie di una gabbia di smorzamento. Tutti gli avvolgimenti alternatori hanno un passo a 2/3 al fine di ridurre il contenuto armonico.

Gli alternatori fabbricati da Mecc Alte ECP3-3L/4 sono conformi alla normativa italiana CEI 2-3 fascicolo 11111. Tale normativa è corrispondente alla norma europea EN 60034-1 e alla norma internazionale IEC 60034-1, è collegata alla norma britannica BS 4999 Parte 101, è equivalente alla norma tedesca VDE 0530 parte 1 ed è inclusa nello standard francese NF 51.111.

## CARATTERISTICHE TECNICHE MECC ALTE ECP3-3L/4

Tipo di fase: Monofase / Trifase  
Output massima trifase: 12.8 KW  
Output uso continuo trifase: 12 KW  
Potenza massima trifase: 16 KVA  
Potenza uso continuo trifase: 15 KVA





Output massima monofase: 10.7 KW  
Output uso continuo monofase: 10 KW  
Potenza massima monofase: 10.7 KVA  
Potenza uso continuo monofase: 10 KVA  
Frequenza: 50 / 60 Hz  
Tensione: 230 V / 400 V  
Grado di protezione: IP23  
Giri dell'alternatore: 1500 / 1800 giri/min  
Numero di poli: 4  
Rendimento: 86.3%  
Peso: 93 Kg  
Alternatore a velocità costante  
Senza spazzole  
Regolatore di tensione: AVR

Cerchi un Alternatore con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MECC ALTE o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 10.7  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 10  
Potenza massima monofase (KVA): 10.7  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10  
Potenza massima trifase (KW): 12.8  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12  
Potenza massima trifase (KVA): 16  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15  
Frequenza (Hz): 50 / 60  
Tensione (V): 230 / 400  
Giri motore (giri/min): 1500 / 1800  
Numero poli: 4  
Potenza monofase (KVA): 10.7  
Potenza trifase (KVA): 16  
Rendimento (%): 86.3  
Grado di protezione: IP23  
Pressione acustica: 58 dB(A) a 7 m  
Spazzole: No  
Funzione PMG: No  
Tipo di alternatore: Velocità Costante





Regolatore di tensione: AVR  
Peso (Kg): 93

