



Genmac GR2000iN

Generatore di Corrente Inverter 1.8 kW

Product description:

GENMAC GR2000IN GENERATORE DI CORRENTE MONOFASE 1,8KW CON INVERTER

Il generatore di corrente Genmac GR2000iN monofase è capace di erogare una potenza massima di 1,8KW, super silenzioso grazie all'inverter in dotazione.

Il generatore Genmac con potenza massima di 1,8Kw è alimentato a benzina con un motore 4 tempi. Particolarmente compatto e leggero, può essere trasportato a mano, con estrema facilità in qualsiasi posto; Questa caratteristica, risulta essere molto apprezzata da quei clienti che si occupano di vendita di prodotti in piazza, strade o mercatini e che per motivi di mancanza o lontananza del parcheggio per la propria vettura, debbono portarsi dietro il generatore a mano per notevoli distanze (centro storico, zone disagiate ecc).

Il generatore da 1,8KW, ha un serbatoio interno per il carburante con capienza di 4 lt, quantità ideale per garantire l'autonomia necessaria all'attività svolta dall'utilizzatore, durante la giornata lavorativa, senza avere il pensiero del rimbocco di carburante.

Le ridotte misure e la robusta maniglia situata sopra il corpo macchina, lo rendono perfetto per un trasporto ed una facile collocazione durante i periodi di inutilizzo. Tutti i materiali utilizzati per la fabbricazione dei generatori della Genmac, sono di prima scelta, offrendo e garantendo al cliente un prodotto testato e collaudato ad un prezzo veramente conveniente. Proprio per questo motivo, è uno strumento molto apprezzato da professionisti e amanti del fai da te.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia Inverter che lavora a bassissima distorsione, il generatore eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici.

Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche. Prodotto ideale per utilizzo in campeggi, camper e per il





tempo libero all'aria aperta.

Grazie al basso impatto acustico ottenuto grazie all'inverter, è possibile utilizzare il generatore da 1,8KW, anche in ambienti dove i rumori particolarmente forti non possono essere accettati, tipo centri storici, ospedali, scuole, palestre ecc. Da non sottovalutare anche il notevole disagio che si prova, ad essere tutto il giorno vicino a dei generatori rumorosi per necessità lavorative.

Caratteristiche tecniche del Generatore Genmac GR2000iN:

Output Continuo: 1,6 KVA
Output Continuo: 1,6 KW
Output Massimo: 1,8KVA
Output Massimo: 1,8KW
Carburante: Benzina
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Avviamento: Manuale a strappo
Consumo: 0.67 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 498 mm
Larghezza: 290 mm
Altezza: 459 mm
Peso: 22 Kg

Inverter Scopri tutta la gamma di generatori di corrente industriali e portatili nella sezione dedicata.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e possono essere soggetti a revisioni.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 1.8
Potenza uso continuativo monofase (KW): 1.6
Potenza massima monofase (KVA): 1.8
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 1.6
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 Shucko + Termica
Motore: 4 tempi
Giri motore (giri/min): 3000
Accensione: Autoavvolgente
Avviamento: Manuale





Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Aria
Alternatore: Sincrono
Grado di protezione: IP32
Capacità serbatoio carburante (L): 4
Consumo (L/h): 0.62 @ 75%
Autonomia (h): 5.5 al 75% del carico
Pressione acustica: 65 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 498
Larghezza (mm): 290
Altezza (mm): 459
Peso a secco (Kg): 22
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Quadro di commutazione ATS: No
Regolatore di tensione: Inverter

